



Szlaban parkingowy

GUARD-3



Szlaban GUARD-3 przeznaczony jest do kontrolowania ruchu pojazdów na przejazdach o szerokości do ok. 5,80m. Wytrzymały, wyjątkowo cichy, bezszczotkowy silnik DC 120W oraz metalowa przekładnia sprawiają, że szlaban sprawdzi się zarówno w przypadku obiektów prywatnych, publicznych jak i przemysłowych. GUARD-3 to przede wszystkim solidna, bardzo wytrzymała konstrukcja, co przekłada się na wieloletnią, bezawaryjną pracę. Szlaban GUARD-3 jest przeznaczony do bardzo wysokiej intensywności pracy.



BEZSZCZOTKOWY
SILNIK 24V



PROSTY MONTAŻ
ŁATWA OBSŁUGA



SZYBKA PRACA
NAWET DO 1,5 S.



AUTOMATYCZNE
ZAMYKANIE


Funkcje podstawowe:

- długość ramienia max 6 m
- czas otwierania nawet do 1,5 s
- solidny bezszczotkowy silnik 24V DC
- wysoka intensywność użytkowania
- prosty montaż oraz łatwa obsługa
- wbudowana centrala sterująca
- prosty, nowoczesny design
- możliwość sterowania z zewnętrznych przycisków lub modułów, np. WiFi, GSM, itp.
- zabezpieczenia optyczne, amperometryczne i termiczne
- funkcja automatycznego zamykania po ustawionym czasie
- współpraca z zasilaniem awaryjnym 24V
- certyfikaty: CE.
- zakres temperatur pracy: -30°C do +60°C

Specyfikacja techniczna:


Zasilanie	230VAC/50Hz
Silnik	24VDC/80W
Długość ramienia	Max 6m (ramię teleskopowe)
Moment siły wyjściowej	69 Nm
Czas otwierania	Max 6 s
Klasa szczelności	IP54
Częstotliwość odbiornika radiowego	433,92 MHz
Zasięg zdalnego sterowania	Max 30m
Maksymalna ilość pilotów	25*
Zabezpieczenia	Termiczne, amperometryczne, optyczne
Ręczne otwieranie	TAK
Dzienna ilość cykli	6000 na dobę (250/h)
Zakres temperatur pracy	-30°C do +60°C

***możliwe jest rozszerzenie pamięci przy pomocy dodatkowego radioodbiornika**

Wymiary:

Dostępne warianty:

W ofercie dostępne są również inne napędy z serii GUARD

Model	GUARD-1	GUARD-2	GUARD-3	GUARD-4
Długość ramienia	2,5m	5m	4-6m	4-6m
Podświetlane ramię	NIE	TAK	NIE	TAK
Czas otwierania	~3s	~3s	~1,5s	~1,5s
Intensywność użytkowania	średnia	średnia	wysoka	wysoka

Kompatybilne akcesoria:**PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA****PS-01****PS-02****PS-03****LAMPY SYGNALIZACYJNE****LS-U****LS-K****LS-S****FOTOKOMÓRKI****FK-02****FK-03****FK-04****ZEWNĘTRNE MODUŁY STERUJĄCE****RC-ZW****PZ-01****SBW-02/ANT****PROXIMA SOS****KLAWIATURY KODOWE****KZ-01****KZ-02****KZ-03**